

都様式

計量証明検査を申請しない旨の届出書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

東京都計量検定所長 殿

届出者 住 所 東京都新宿区〇丁目〇番〇号

氏 名 △△会社□□□
代表取締役 〇〇〇〇

事業の区分 濃度（大気、水又は土壌中の物質の濃度）、音圧レベル、振動加速度レベル
登録番号 第〇〇〇〇号

下記の特定制量器は、計量法第116条第1項第1号の規定による計量法施行令第29条で定める「計量証明検査を受けることを要しない期間」に該当するので、今回の計量証明検査は申請しません。

つきましては、当該特定制量器の検定済証の写し（及び修理報告書等）を添えて届出します。

種 類	検定年月日	製造事業者名	型式承認番号	器物番号	備 考
<p>種類：騒音計は精密騒音計若しくは普通騒音計 大気濃度計は O2 計等の省略標記をすることができます。 ガラス電極式水素イオン濃度指示計は pH 指示計と省略をすることができます。 検定年月日：検定済証等に記載の検定の受検年月日を記入ください。 (有効期間の満了日は記載しないでください。) 型式承認番号：計量器の型式承認番号を記入ください。 (型式ではありません。)</p>					

以上

令和 年 月 日
確認

上記の欄は記入しないこと